

## Ablauf Baukontrolle Liegenschaftsentwässerung

### Grundsätzlich gilt:

**Sämtliche Anlagen der Liegenschaftsentwässerungen**, wie Schächte, Leitungen, Versickerungsanlagen etc. müssen **durch die Gemeinde kontrolliert** und solche **ausserhalb des Gebäudegrundrisses vor dem Eindecken zusätzlich durch den Geometer eingemessen** werden.

Die Leitungen **innerhalb des Gebäudes** werden von der ausführenden Firma (Bauunternehmer oder Architekt) **eingemessen und in einem Plan nachgeführt**.

Vor dem Eindecken und der Inbetriebnahme der Kanalisationsleitungen und Schächte muss für jedes Teilstück eine **Dichtheitsprüfung nach SIA Norm 190** durchgeführt werden. Die Abnahme der Dichtheitsprüfung hat in Anwesenheit eines Vertreters der Gemeinde zu erfolgen. Die Resultate sind protokollarisch festzuhalten und aufzubewahren. Die Gemeinde erhält ein Exemplar der Protokolle.

### Adressen

#### Abnahme der Liegenschaftsentwässerung


Gemeinde Schwarzenburg  
Tiefbau/Umwelt  
**031 734 00 50**

#### Einmessen der Leitungen

Geometer  
bichsel bigler partner ag  
**031 731 30 50**

#### Allgemeine Fragen

Gemeinde Schwarzenburg  
Bauverwaltung  
**031 734 00 50**



**Gemeinde Schwarzenburg**  
Bauverwaltung I Freiburgstrasse 8 I Postfach 68 I  
3150 Schwarzenburg  
Telefon 031 734 00 50 I Fax 031 734 00 01  
bauverwaltung@schwarzenburg.ch  
www.schwarzenburg.ch

# Ablauf Baukontrolle Liegenschaftsentwässerung

Tiefbau/Umwelt der Gemeinde Schwarzenburg;  
☎ 031 734 00 50

